

Anti-CITED4 兔多克隆抗体

K135520 -20°C


产品信息

蛋白质全称	CBP/p300 互作转录激活因子 4
别名	CITED4, Cbp/p300 interacting transactivator 4, Mrg2, MRG 2, MRG-2, MSG1 related protein 2, Transcriptional co-activator 4, Cited4
免疫原	KLH 偶联的小鼠 CITED4 合成肽
Uniprot ID	Q9WUL8
抗体亚型	IgG
纯化方式	亲和纯化
预测分子量 / 观测分子量	18 kDa / 18 kDa

应用

WB 免疫印迹

物种: 小鼠, 大鼠

稀释比: 1: 1000-1: 2000

阳性样品: 脑

背景

CITED4 (CREB-binding protein/p300-interacting transactivator with E/D-rich tail 4) belongs to CITED family and all members of this family share CITED domain that can interact with CBP and p300. These proteins are transcriptional co-activators which can increase gene transcription through binding transcription factors with RNA polymerase II or via their acetyltransferase activity. CITED4 behaves as transcriptional coactivator for TFAP2/AP-2 and enhances estrogen receptors mediated transactivation.

储存条件

储存条件: 自收到之日起 -20°C下储存一年, 避免反复冻融。
储存缓冲液: 含 0.15% ProClin300 防腐剂, 100 µg/mL 牛血清白蛋白和 50%甘油的磷酸盐缓冲液。

图像



WB 检测 CITED4 蛋白(货号 K135520).
 样品: 经 RIPA 裂解液(货号 KSG2002)处理的蛋白质.
 封闭: 3%脱脂牛奶(货号 KSGC310001)溶于 TBST 溶液,
 室温孵育 1 小时.
 一抗: 1: 1000 稀释, 4°C 孵育过夜.
 二抗: HRP 标记山羊抗兔 IgG (H+L) (货号 KB69909), 1:
 5000 稀释, 室温孵育 1 小时.

For Research Use Only!
Ver. No.: V1-202603