

Anti-RFX4 兔多克隆抗体

K1339225 -20°C



产品信息

蛋白质全称	转录因子 RFX4
别名	Regulatory factor X 4, Rfx4, NYD SP10, Winged helix transcription factor RFX4, Testis development protein NYD SP10
免疫原	小鼠 RFX4 重组蛋白
Uniprot ID	Q7TNK1
抗体亚型	IgG
纯化方式	亲和纯化
预测分子量 / 观测分子量	83 kDa / 83 kDa

应用

WB 免疫印迹

物种：小鼠，大鼠

稀释比：1: 500-1: 1000

阳性样品：骨骼肌，心


背景

RFX4 is a transcription factors that contain a highly-conserved winged helix DNA binding domain. RFX4 is structurally related to regulatory factors X1, X2, X3, and X5. It has been shown to interact with itself as well as with regulatory factors X2 and X3, but it does not interact with regulatory factor X1. RFX4 may be a transcriptional repressor rather than a transcriptional activator. This gene is a member of the regulatory factor X gene family, which encodes transcription factors that contain a highly-conserved winged helix DNA binding domain.

储存条件

储存条件：自收到之日起 -20°C下储存一年，避免反复冻融。
储存缓冲液：含 0.15% ProClin300 防腐剂, 100 μg/mL 牛血清白蛋白和 50%甘油的磷酸盐缓冲液。

图像



WB 检测 RFX4 蛋白(货号 K1339225).
 样品: 经 RIPA 裂解液(货号 KSG2002)处理的蛋白质.
 封闭: 3%脱脂牛奶(货号 KSGC310001)溶于 TBST 溶液,
 室温孵育 1 小时.
 一抗: 1: 500 稀释, 4°C 孵育过夜.
 二抗: HRP 标记山羊抗兔 IgG (H+L) (货号 KB69909), 1:
 5000 稀释, 室温孵育 1 小时.

For Research Use Only!

Ver. No.: V1-202603