

# Anti-ISCA2 兔多克隆抗体

K1343197 -20°C



## 产品信息

蛋白质全称	线粒体铁硫簇组装蛋白 2 同源物
别名	HBLD1, ISCA2
免疫原	小鼠 ISCA2 重组蛋白
Uniprot ID	Q9DCB8
抗体亚型	IgG
纯化方式	亲和纯化
预测分子量 / 观测分子量	17 kDa / 15 kDa

## 应用

### WB 免疫印迹

物种：大鼠

稀释比：1: 300-1: 500

阳性样品：肾

## 背景

Involved in the maturation of mitochondrial 4Fe-4S proteins functioning late in the iron-sulfur cluster assembly pathway. May be involved in the binding of an intermediate of Fe/S cluster assembly.

## 储存条件

**储存条件：**自收到之日起 -20°C下储存一年，避免反复冻融。  
**储存缓冲液：**含 0.15% ProClin300 防腐剂, 100 μg/mL 牛血清白蛋白和 50%甘油的磷酸盐缓冲液。

## 图像



WB 检测 ISCA2 蛋白(货号 K1343197).  
 样品: 经 RIPA 裂解液(货号 KSG2002)处理的蛋白质.  
 封闭: 3%脱脂牛奶(货号 KSGC310001)溶于 TBST 溶液,  
 室温孵育 1 小时.  
 一抗: 1: 300 稀释, 4°C 孵育过夜.  
 二抗: HRP 标记山羊抗兔 IgG (H+L) (货号 KB69909), 1:  
 5000 稀释, 室温孵育 1 小时.

For Research Use Only!

Ver. No.: V1-202603