

Recombinant Anti-Placental alkaline phosphatase (PLAP) antibody (兔单克隆抗体)

K5457638 -20°C



产品信息

蛋白质全称	胎盘型碱性磷酸酶
别名	Alkaline phosphatase Regan isozyme, Placental alkaline phosphatase 1, PLAP-1, ALPP, PLAP, DOA1, PLA2P, PLAA, PLAP, Glycerophosphatase
免疫原	人重组 PLAP protein 在 HEK293 细胞中表达
Uniprot ID	P05187
抗体亚型	IgG
克隆号	SB507
纯化方式	亲和纯化
亚细胞定位	细胞膜
预测分子量 / 观测分子量	58 kDa / 68 kDa

应用

WB 免疫印迹

物种: 人
 稀释比: 1: 500-1: 1000
 阳性样品:

IHC/IF 免疫组织化学/免疫荧光

物种: 人
 稀释比: 1: 1000-1: 2000
 阳性样品: 胎盘, 精原细胞瘤


背景

Alkaline phosphatase that can hydrolyze various phosphate compounds.


储存条件

储存条件: 自收到之日起 -20°C下储存一年, 避免反复冻融。
储存缓冲液: 含 0.15% ProClin300 防腐剂, 100 µg/mL 牛血清白蛋白和 50%甘油的磷酸盐缓冲液。

图像



IHC 检测 Placental alkaline phosphatase (PLAP) 蛋白(货号 K5457638).
 样品: 人胎盘, 4%多聚甲醛 (货号 KSG1101) 固定 12-24 小时.
 抗原修复: Tris-EDTA 抗原修复液(pH 9.0) (KSG1203), 100°C, 25 分钟.
 一抗: 1: 1500 稀释, 4°C 孵育过夜.
 二抗: S-vision 免疫组化多聚二抗(山羊抗兔), 即用型 (货号 KB3906), 室温孵育 20 分钟.



IHC 检测 Placental alkaline phosphatase (PLAP) 蛋白(货号 K5457638).
 样品: 人精原细胞瘤, 4%多聚甲醛 (货号 KSG1101) 固定 12-24 小时.
 抗原修复: Tris-EDTA 抗原修复液(pH 9.0) (KSG1203), 100°C, 25 分钟.
 一抗: 1: 1500 稀释, 4°C 孵育过夜.
 二抗: S-vision 免疫组化多聚二抗(山羊抗兔), 即用型 (货号 KB3906), 室温孵育 20 分钟.

For Research Use Only!

Ver. No.: V1-202603