

# Anti-SNAP25 兔多克隆抗体

K135034 -20°C



## 产品信息

蛋白质全称	突触体相关蛋白 25
别名	Snap25, SNAP25, CMS18, RIC-4, RIC4, SEC9, SNAP, SNAP-25, bA416N4.2, dJ1068F16.2, SUP, Synaptosome associated protein 25kDa, Synaptosome associated protein 25
免疫原	小鼠 SNAP25 重组蛋白
Uniprot ID	P60879
抗体亚型	IgG
纯化方式	亲和纯化
预测分子量 / 观测分子量	23 kDa / 25 kDa

## 应用

### WB 免疫印迹

物种: 人, 小鼠, 大鼠

稀释比: 1: 1000-1: 2000

阳性样品: 海马区, 皮质

## 背景

Synaptosomal associated protein 25 kDa (SNAP-25) is a widely distributed membrane-associated protein in the brain, mainly localized in nerve terminals. SNAP-25 is a component of the trans-SNARE complex, which is proposed to account for the specificity of membrane fusion and to directly execute fusion by forming a tight complex that brings the synaptic vesicle and plasma membranes together. SNAP-25 regulates plasma membrane recycling through its interaction with CENPF.

## 储存条件

**储存条件:** 自收到之日起 -20°C下储存一年, 避免反复冻融。  
**储存缓冲液:** 含 0.15% ProClin300 防腐剂, 100 μg/mL 牛血清白蛋白和 50%甘油的磷酸盐缓冲液。

## 图像



WB 检测 SNAP25 蛋白(货号 K135034).  
 样品: 经 RIPA 裂解液(货号 KSG2002)处理的蛋白质.  
 封闭: 3%脱脂牛奶(货号 KSGC310001)溶于 TBST 溶液,  
 室温孵育 1 小时.  
 一抗: 1: 1000 稀释, 4°C 孵育过夜.  
 二抗: HRP 标记山羊抗兔 IgG (H+L) (货号 KB69909), 1:  
 5000 稀释, 室温孵育 1 小时.

For Research Use Only!

Ver. No.: V1-202603