

Anti-MEKK3 兔多克隆抗体

K1333060 -20°C



产品信息

蛋白质全称	丝裂原活化蛋白激酶激酶激酶 3
别名	MAPK/ERK kinase 3, MEK kinase 3, MEKK 3, Map3k3, Mekk3
免疫原	小鼠 MEKK3 重组蛋白
Uniprot ID	Q61084
抗体亚型	IgG
纯化方式	亲和纯化
预测分子量 / 观测分子量	71 kDa / 78 kDa

应用

WB 免疫印迹

物种：人，小鼠，大鼠

稀释比：1: 800-1: 1000

阳性样品：肺

背景

The mitogen-activated protein/ERK kinase kinase 3 (MEKK3) is a member of a family of MEKK/Ste11 serine/threonine protein kinases. One function of MEKK3 is to serve as an upstream regulatory kinase in the mitogen activated protein kinase cascade; however, it also plays a critical role in other signaling pathways. MEKK3 regulates several important functions including cell survival and proliferation. It is ubiquitously expressed in multiple tissues and has been found in complexes with scaffold proteins and other kinases.

储存条件

储存条件：自收到之日起 -20°C 下储存一年，避免反复冻融。
储存缓冲液：含 0.15% ProClin300 防腐剂, 100 μg/mL 牛血清白蛋白和 50% 甘油的磷酸盐缓冲液。

图像



WB 检测 MEKK3 蛋白(货号 K1333060).
 样品: 经 RIPA 裂解液(货号 KSG2002)处理的蛋白质.
 封闭: 3% 脱脂牛奶(货号 KSGC310001)溶于 TBST 溶液,
 室温孵育 1 小时.
 一抗: 1: 1000 稀释, 4°C 孵育过夜.
 二抗: HRP 标记山羊抗兔 IgG (H+L) (货号 KB69909), 1:
 5000 稀释, 室温孵育 1 小时.

For Research Use Only!

Ver. No.: V1-202603