

Anti-Lamin A + Lamin C 兔多克隆抗体

K1337200 -20°C



产品信息

蛋白质全称	前核纤层蛋白 A/C
别名	Lamin-A/C, Lmna, Lmn1, Cardiomyopathy dilated 1A (autosomal dominant), LGMD1B, LFP, LMNA, Renal carcinoma antigen NYREN32
免疫原	小鼠 Lamin A + Lamin C 重组蛋白
Uniprot ID	P48678
抗体亚型	IgG
纯化方式	亲和纯化
预测分子量 / 观测分子量	74 kDa / 74 kDa

应用

WB 免疫印迹

物种：小鼠

稀释比：1: 500-1: 1000

阳性样品：肝, 结肠


背景

The nuclear lamina consists of a two-dimensional matrix of proteins located next to the inner nuclear membrane. The lamin family of proteins make up the matrix and are highly conserved in evolution. During mitosis, the lamina matrix is reversibly disassembled as the lamin proteins are phosphorylated. Lamin proteins are thought to be involved in nuclear stability, chromatin structure and gene expression. Vertebrate lamins consist of two types, A and B. Alternative splicing results in multiple transcript variants.

储存条件

储存条件：自收到之日起 -20°C下储存一年，避免反复冻融。
储存缓冲液：含 0.15% ProClin300 防腐剂, 100 µg/mL 牛血清白蛋白和 50%甘油的磷酸盐缓冲液。

图像



WB 检测 Lamin A + Lamin C 蛋白(货号 K1337200).
 样品: 经 RIPA 裂解液(货号 KSG2002)处理的蛋白质.
 封闭: 3%脱脂牛奶(货号 KSGC310001)溶于 TBST 溶液,
 室温孵育 1 小时.
 一抗: 1: 500 稀释, 4°C 孵育过夜.
 二抗: HRP 标记山羊抗兔 IgG (H+L) (货号 KB69909), 1:
 5000 稀释, 室温孵育 1 小时.

For Research Use Only!

Ver. No.: V1-202603