

Anti-Alpha 1 microglobulin 兔多克隆抗体

K1339210 -20°C


产品信息

蛋白质全称	α-1-微球蛋白/胆色素结合蛋白
别名	ITI-LC, Bikunin, HI-30, Trypstatin, Ambp, Itil, A1M, Alpha 1 microglycoprotein, HI30, IATIL, Uristatin, Protein HC, HCP, Growth inhibiting protein 19, EDC1, UTI, Uronic-acid-rich protein
免疫原	KLH 偶联的小鼠 Alpha 1 microglobulin 合成肽
Uniprot ID	Q07456
抗体亚型	IgG
纯化方式	亲和纯化
预测分子量 / 观测分子量	39 kDa / 18/39 kDa

应用

WB 免疫印迹

物种：人
 稀释比：1: 1000-1: 2000
 阳性样品：HeLa 细胞


背景

This gene encodes a complex glycoprotein secreted in plasma. The precursor is proteolytically processed into distinct functioning proteins: alpha-1-microglobulin, which belongs to the superfamily of lipocalin transport proteins and may play a role in the regulation of inflammatory processes, and bikunin, which is a urinary trypsin inhibitor belonging to the superfamily of Kunitz-type protease inhibitors and plays an important role in many physiological and pathological processes. This gene is located on chromosome 9 in a cluster of lipocalin genes.

储存条件

储存条件：自收到之日起 -20°C下储存一年，避免反复冻融。
储存缓冲液：含 0.15% ProClin300 防腐剂, 100 μg/mL 牛血清白蛋白和 50%甘油的磷酸盐缓冲液。

图像



WB 检测 Alpha 1 microglobulin 蛋白(货号 K1339210).
 样品: 经 RIPA 裂解液(货号 KSG2002)处理的蛋白质.
 封闭: 3%脱脂牛奶(货号 KSGC310001)溶于 TBST 溶液,
 室温孵育 1 小时.
 一抗: 1: 1000 稀释, 4°C 孵育过夜.
 二抗: HRP 标记山羊抗兔 IgG (H+L) (货号 KB69909), 1:
 5000 稀释, 室温孵育 1 小时.

For Research Use Only!
Ver. No.: V1-202603