

Anti-DNAJA1 兔多克隆抗体

K1341724 -20°C



产品信息

蛋白质全称	DnaJ 同源亚家族 A 成员 1
别名	DJ-2, DjA1, DnaJ protein homolog 2, DNAJ2, HSPF4, NEDD7, DNAJA1, hDJ 2, HDJ2, Heat shock 40 kDa protein 4, Heat shock protein J2, HSDJ, HSJ 2, HSJ2, HSPF4, Human DnaJ protein 2
免疫原	KLH 偶联的小鼠 DNAJA1 合成肽
Uniprot ID	P63037
抗体亚型	IgG
纯化方式	亲和纯化
预测分子量 / 观测分子量	45 kDa / 45 kDa

应用

WB 免疫印迹

物种: 人, 小鼠, 大鼠

稀释比: 1: 1000-1: 4000

阳性样品: 肝


背景

This gene encodes a member of the DnaJ family of proteins, which act as heat shock protein 70 cochaperones. Heat shock proteins facilitate protein folding, trafficking, prevention of aggregation, and proteolytic degradation. Members of this family are characterized by a highly conserved N-terminal J domain, a glycine/phenylalanine-rich region, four CxxCxGxG zinc finger repeats, and a C-terminal substrate-binding domain.

储存条件

储存条件: 自收到之日起 -20°C下储存一年, 避免反复冻融。
储存缓冲液: 含 0.15% ProClin300 防腐剂, 100 µg/mL 牛血清白蛋白和 50%甘油的磷酸盐缓冲液。

图像



WB 检测 DNAJA1 蛋白(货号 K1341724).
 样品: 经 RIPA 裂解液(货号 KSG2002)处理的蛋白质.
 封闭: 3%脱脂牛奶(货号 KSGC310001)溶于 TBST 溶液,
 室温孵育 1 小时.
 一抗: 1: 1000 稀释, 4°C 孵育过夜.
 二抗: HRP 标记山羊抗兔 IgG (H+L) (货号 KB69909), 1:
 5000 稀释, 室温孵育 1 小时.

For Research Use Only!

Ver. No.: V1-202603